


LV 620

LV 620 – PARRILLA A GÁS COM PEDRA VULCÂNICA E GRELHAS FIXAS

EXEMPLO DA FOTO LV620 COM 1500MM DE LARGURA COM GRELHA DE DESCANSO OPCIONAL



TAMANHOS DISPONÍVEIS

- Largura disponível conforme tabela abaixo, de acordo com a necessidade do cliente.

Largura (mm/polegadas)
1000mm (39 1/32")
1200mm (47 7/32")
1500mm (59 1/32")
1800mm (70 27/32")
2000mm (78 23/32")

QUEIMADORES

- Totalmente fabricados em aço inox AISI 304 com proteção dos queimadores;
- Alta geração de calor, assando de forma rápida e uniforme.

FÁCIL CONTROLE DE CALOR

- Dois controles de gás Hi-Lo com ignitor de bateria, para a parrilla operar a 50% ou 100%.

PEDRA VULCÂNICA

- Sistema de pedra vulcânica para sabor extra de defumação semelhante ao carvão, adicionando temperatura extra de cozimento;
- Aparência semelhante a cocção com carvão.

GRELHAS

- 5 tipos de grelhas principais disponíveis: Grelha em V, Barra Redonda, Barra Chata, Chapa Lisa ou para Peixe;
- Grelhas de descanso traseiro removíveis, incluídas para cada seção de grade principal.

ESTRUTURA DA MÁQUINA

- Estrutura interna em aço inoxidável AISI430 ou AISI304;
- Rodízios de 4 polegadas, que auxiliam no deslocamento para manutenção e limpeza;
- Chapas de acabamento em aço inox AISI430 ou AISI304 escovado;
- Bandejas anguladas na parte inferior do equipamento e bandeja central removível para coleta de respingos de gordura.

LIMPEZA

- Equipamento fabricado em aço inox escovado 304 ou 430 com rodízios para deslocamento;
- Grelhas removíveis que facilitam a limpeza.

GÁS

- A parrilla possui 2 conexões de gás de 3/4 de polegada cada na parte traseira;
- Pode utilizar GN ou GLP, especifique ao fazer o pedido;
- É necessário um regulador de pressão independente para cada entrada de gás.
- A rede de gás deve ter uma pressão constante de 280 MMCA/ 2,8KPa/ para GLP e 180 MMCA/ 1,8KPa/ para Gás Natural.

ELETRICIDADE


- Este aparelho não necessita de eletricidade para funcionar.

OPCIONAIS

- Platibanda retrátil.


DIVERSOS

- Para instalação somente sob coifa. O fabricante não é responsável pela instalação;
- 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação;
- Reguladores de pressão não inclusos. Consultar regulamentos locais.


TABELA DE TAMANHOS E CONSUMO (MILÍMETROS - POLEGADAS)

LARGURA COMERCIAL (A)	LARGURA REAL (B)	QTD. TOTAL GRELHAS	LARGURA DE CADA SEÇÃO DO QUADRO (C)	ÁREA DE COCÇÃO TOTAL	PROFUN.	ALTURA DA SOLEIRA	QTD. QUEIM.	QTD. VÁLV.	CONSUMO GN m³/h GLP Kg/h		BTUs
1000mm - 39 1/32"	1000mm - 39 1/32"	2	500mm - 19 7/32"	880mm - 34 5/8"	900mm - 35 7/16"	1000mm - 39 1/32"	10	2	3,1 GN	2,5 GLP	160.000





TABELA DE TAMANHOS E CONSUMO (MILÍMETROS - POLEGADAS)

LARGURA COMERCIAL (A)	LARGURA REAL (B)	QTD. TOTAL GRELHAS	LARGURA DE CADA SEÇÃO DO QUADRO (C)	ÁREA DE COCÇÃO TOTAL	PROFUNDIDADE	ALTURA DA SOLEIRA	QTD. QUEIM.	QTD. VÁLV.	CONSUMO GN M ³ /H GLP Kg/H		BTUs
1200mm - 47 1/2"	1200mm - 47 1/2"	2	600mm - 23 1/4"	1080mm - 42 1/2"	900mm - 35 3/8"	1000mm - 39 1/32"	12	2	3,8 GN	2,9 GLP	192.000
1500mm - 59 1/2"	1500mm - 59 1/2"	4	750mm - 29 1/2"	1380mm - 54 3/8"			16		5,0 GN	3,9 GLP	256.000
1800mm - 70 7/8"	1800mm - 70 7/8"	4	900mm - 35 3/8"	1680mm - 66 1/8"			18		5,6 GN	4,4 GLP	280.000
2000mm - 78 3/4"	2000mm - 78 3/4"	4	1000mm - 39 1/4"	1880mm - 74"			20		6,3 GN	4,9 GLP	320.000




DIMENSÕES E CONEXÕES


FRONTAL




TRASEIRA



SUPERIOR




ISOMÉTRICA



OPÇÕES DE GRELHAS


Formato "V"

Aço Carbono - Aço Inox 430/304




Barra Redonda

Aço Carbono - Aço Inox 304




Barra Chata

Aço Carbono




Chapa Lisa

Aço Carbono - Aço Inox 430/304




Para Peixe

Aço Inox 430/304



(MILÍMETROS - POLEGADAS / KG - LIBRAS)



LARGURA DO EQUIP.	PESO LÍQUIDO APROXIMADO	DIMENSÕES COM EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALADO
1000mm - 39 1/32"	112Kg/247lb	1190x990x1335mm - 46 7/32x38 1/32x52 1/32"	139Kg/306lb
1200mm - 47 1/32"	160Kg/353lb	1390x990x1335mm - 54 7/32x38 1/32x52 1/32"	198Kg/436lb
1500mm - 59 1/32"	232Kg/511lb	1690x990x1335mm - 66 1/32x38 1/32x52 1/32"	286Kg/630lb
1800mm - 70 7/32"	304Kg/670lb	1990x990x1335mm - 78 1/32x38 1/32x52 1/32"	373Kg/822lb
2000mm - 78 7/32"	353Kg/778lb	2190x990x1335mm - 86 7/32x38 1/32x52 1/32"	432Kg/952lb

SCHEER CHURRASQUEIRAS E PARRILLAS

BR-116, KM 148, Nº 17204 | CEP 95054-780
Sagrada Família | Caxias do Sul | RS | Brasil



BRASIL:

+55 54 3224.3066 – SCHEER.COM.BR

EUA:

+1 9544152161 – ZAFILL.COM

EUROPA:

+31 6 21674858 – ABMBBQ.NL

JAPÃO:

+81 3 3280 1035 – SCHEER.JP

AUSTRÁLIA:

+61 0 422 477725 – PROLINEEQUIPMENT.COM.AU

ÁFRICA DO SUL:

+27 11 568 4598 – SCHEERSA.CO.ZA

