

RG 3 e RG 4



FICHA DE EQUIPAMENTO | RG 3 e RG 4

TAMANHOS DISPONÍVEIS

- Equipamento disponível em 2 tamanhos: de 910mm (35 1/4") com 5 queimadores e 810mm (31 7/8") com 4 queimadores.

BENEFÍCIOS

- Produto destinado para residências e apartamentos, utilizar em ambientes externos ou áreas bem ventiladas;
- Se utilizada em ambiente interno, se faz necessário o uso de coifa para a churrasqueira;
- Produto destinado para grelhados e espeto rotativo;
- Acabamento em aço inox 304.

INSTALAÇÃO


- Fácil instalação, basta embutir o equipamento dentro da bancada, ligar na tomada e realizar a conexão do gás;
- Instalar o equipamento sobre uma superfície de granito ou outro material semelhante (mármore, pedra concreto etc.);
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.





Exemplo da foto: RG 4 910mm (35 1/4") com 5 queimadores

MODELOS DO EQUIPAMENTO


MODELO RG3 – 4 QUEIMADORES





VISTA TRASEIRA



MODELO RG4 – 5 QUEIMADORES



VISTA TRASEIRA



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A RG 3 e RG 4, possuem 2 tipos de voltagem: **127V ou 220V**


- Tensão churrasqueira: 127V ou 220V
- Tensão espeto rotativo: 127V ou 220V



ATENÇÃO: SELECIONAR A TENSÃO ELÉTRICA (127V OU 220V) DA CHURRASQUEIRA E DO ESPETO ROTATIVO, ATRAVÉS DAS SUAS RESPECTIVAS CHAVES SELETORAS.




INSTALAÇÃO NA BANCADA



MEDIDA A

RG 3	RG 4
730mm / 28 ²³ / ₃₂ "	830mm / 32 ²¹ / ₃₂ "

INFORMAÇÕES SOBRE COIFA, PONTOS DE ENERGIA E DE GÁS



MEDIDA A

RG 3	RG 4
730mm / 28 ²³ / ₃₂ "	830mm / 32 ²¹ / ₃₂ "

MEDIDA B

RG 3 - espeto	RG 4 - espeto
1200mm/47 ³ / ₁₆ "	1300mm/51 ¹ / ₈ "



GÁS – QUANTIDADE DE QUEIMADORES

- Entrada total de calor (para gás encanado e P13): 19.3kW
- Tipos de gás: GLP ou Gás Natural
- Pressão do Gás: GLP: 28-30mbar | Gás Natural: 20mbar
- Consumo de gás 5 queimadores: 1400g/h
- Consumo de gás 4 queimadores: 1200g/h

Não acompanha válvula reguladora de pressão, mangueira metálica flexível trançada de ½" e abraçadeiras.



Entrada de gás na churrasqueira, conexão de ½"

CONSUMO E ÁREA DE COZÇÃO

Modelo RG4 – 5 Queimadores

Consumo: 65800BTU/19.3kW

Área de Cozção: 725*455mm

Modelo RG3 – 4 Queimadores

Consumo: 53200BTU/15.6kW

Área de Cozção: 625*455mm

EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO

PESOS E MEDIDAS CONSIDERANDO MEDIDA PADRÃO

Tamanho do equipamento	Peso (líquido)	Dimensões com a embalagem (em milímetros e polegadas/in)	Peso (bruto)
910mm/ 35 1/8" - 5 queimadores	43Kg/95lb	860x650x575mm/ 33 7/8"x25 1/8"x22 1/8"	44Kg/97lb
810mm/ 31 7/8" - 4 queimadores	38Kg/84lb	760x650x575mm/ 29 7/8"x25 1/8"x22 1/8"	39Kg/86lb

SCHEER CHURRASQUEIRAS E PARRILLAS

KM 148, BR-116, 17204 | CEP 95054-780
Bairro: Sagrada Família | Caxias do Sul | RS | Brasil

Site: www.scheer.com.br
Contato: +55 54 3224.3066
E-mail: scheer@scheer.com.br



ESTADOS UNIDOS:

+1 9544152161 – ZAFILL.COM

EUROPA:

+31 6 82902464 – ABMBBQ.NL

JAPÃO:

+81 3 3280 1035 – SCHEER.JP

AUSTRÁLIA:

+61 2 9986 2004 – PROLINEEQUIPMENT.COM.AU

ÁFRICA DO SUL:

+27 11 568 4598 – SCHEER.CO.ZA

