


PARRILLA 620S

PARRILLA 620S – PARRILLA A CARBÓN COM REJILLAS FIJAS

IMAGEN ILUSTRATIVA PARRILLA 620 CON LARGO DE 1000MM CON REJILLA DE DESCANSO OPCIONAL



MEDIDAS DISPONIBLES

- Largo disponible acuerdo la tabla abajo, según las necesidades del cliente.

Largo (mm/pulgadas)
800mm (31 15/32")
1000mm (39 11/32")
1200mm (47 7/32")
1500mm (59 1/32")
1800mm (70 27/32")
2000mm (78 23/32")

HIGIENE

- Equipo manufacturado íntegramente en acero inoxidable 430 o 304;
- Grills removibles para una fácil limpieza.
- Colector de grasa inferior removible.

FÁCIL DE USAR

- Equipo fácil y sencillo de usar

ALTA CALIDAD

- Equipo diseñado y construido con alta calidad, para proporcionar los mejores resultados al usuario final.

GRILLS

- 5 tipos de grills principales disponibles: barra redonda, chapa lisa perforada, parrilla en V con recolector de grasa, chapa lisa y barras planas;
- Grills disponibles en acero al carbono o acero inoxidable;
- Rejillas de descanso traseras extraíbles, incluidas para cada sección de rejilla principal.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

- Estructura interna en acero inoxidable AISI430 o AISI304;
- Rodillos de 4 pulgadas, que facilitan el desplazamiento para mantenimiento y limpieza;
- Placas de acabado en acero inoxidable cepillado AISI430 o AISI304;
- Tanque em aço inox AISI 430 com revestimento em tijolos refratários;
- Isolamento térmico de alta qualidade, sob os tijolos refratários na fornalha, economiza 20-30% de carvão.


INFORMACIÓN ÚTIL

OPCIONALES

- Platibanda retrátil.

DIVERSOS





- Para instalación debajo del capucha. El fabricante no es responsable de la instalación;
- Verifique las normas locales de seguridad contra incendios y los reglamentos sanitarios;
- 2 años de garantía contra defectos de fabricación.


TABLA DE MEDIDAS Y CONSUMO (MILÍMETROS - PULGADAS)

LARGO (A)	LARGO REAL (B)	LARGO DE CADA SECCIÓN DE MARCO (C)	ÁREA TOTAL DE COCCIÓN	PROFUNDIDAD	ALTURA DE TRABAJO
800mm - 31 15/32"	800mm - 31 15/32"	400mm - 15 23/32"	680mm - 26 3/4"	900mm - 35 7/16"	1000mm - 39 11/32"
1000mm - 39 11/32"	1000mm - 39 11/32"	500mm - 19 21/32"	880mm - 34 5/8"		
1200mm - 47 7/32"	1200mm - 47 7/32"	600mm - 23 19/32"	1080mm - 42 1/2"		
1500mm - 59 1/32"	1500mm - 59 1/32"	750mm - 29 1/32"	1380mm - 54 3/16"		
1800mm - 70 27/32"	1800mm - 70 27/32"	900mm - 35 13/32"	1680mm - 66 1/8"		
2000mm - 78 23/32"	2000mm - 78 23/32"	1000mm - 39 11/32"	1880mm - 74"		




DIMENSIONES EXTERNAS



OPCIONES DE GRILL


Formato "V"

Acero al Carbono
Acero Inoxidable 430/304




Barras Redondas

Acero al Carbono
Acero Inoxidable 304




Barras Planas

Acero al Carbono




Plancha Lisa

Acero al Carbono
Acero Inoxidable 430/304




Para Pescado

Acero Inoxidable 430/304



DIMENSIONES Y PESOS DE LOS EMBALAJES

(MILÍMETROS – PULGADAS / KG – LIBRAS)



LARGO DEL EQUIPO	PESO NETO APROXIMADO	DIMENSIONES DEL EMBALAJE	PESO BRUTO APROXIMADO
800mm – 31 1/2"	210Kg/463lb	978x990x1330mm – 38 1/2x38 3/4x52 11/32"	261Kg/575lb
1000mm – 39 1/2"	261Kg/575lb	1178x990x1330mm – 46 3/8x38 3/4x52 11/32"	312Kg/688lb
1200mm – 47 1/2"	312Kg/688lb	1378x990x1330mm – 54 1/2x38 3/4x52 11/32"	363Kg/800lb
1500mm – 59 1/2"	363Kg/800lb	1678x990x1330mm – 66 1/8x38 3/4x52 11/32"	414Kg/913lb
1800mm – 70 27/32"	414Kg/913lb	1978x990x1330mm – 77 27/32x38 3/4x52 11/32"	465Kg/1025lb
2000mm – 78 23/32"	465Kg/1025lb	2178x990x1330mm – 85 23/32x38 3/4x52 11/32"	516Kg/1138lb

SCHEER CHURRASQUEIRAS E PARRILLAS

BR-116, KM 148, Nº 17204 | CEP 95054-780
Sagrada Família | Caxias do Sul | RS | Brasil



BRASIL:

+55 54 3224.3066 – SCHEER.COM.BR

EE.UU:

+1 9544152161 – ZAFILL.COM

EUROPA:

+31 6 21674858 – ABMBBQ.NL

JAPÓN:

+81 3 3280 1035 – SCHEER.JP

AUSTRÁLIA:

+61 0 422 477725 – PROLINEEQUIPMENT.COM.AU

SUDÁFRICA:

+27 11 568 4598 – SCHEERSA.CO.ZA

