


PARRILLA 620S

PARRILLA 620S – PARRILLA A CARVÃO COM GRELHAS FIXAS

EXEMPLO DA FOTO PARRILLA 620 COM 1000MM DE LARGURA COM GRELHA DE DESCANSO OPCIONAL



TAMANHOS DISPONÍVEIS

- Largura disponível conforme tabela abaixo, de acordo com a necessidade do cliente.

Largura (mm/polegadas)
800mm (31 15/32")
1000mm (39 11/32")
1200mm (47 7/32")
1500mm (59 1/32")
1800mm (70 27/32")
2000mm (78 23/32")

LIMPEZA

- Equipamento fabricado em aço inox escovado 304 ou 430 com rodízios para deslocamento;
- Grelhas removíveis que facilitam a limpeza.
- Coletor de gordura inferior removível.

FÁCIL DE USAR

- Equipamento fácil e simples de usar.

ALTA QUALIDADE

- Equipamento projetado e construído com alta qualidade, para proporcionar os melhores resultados ao usuário final.

GRELHAS

- 5 tipos de grelhas principais disponíveis: Grelha em V, Barra Redonda, Barra Chata, Chapa Lisa ou para Peixe;
- Grelhas disponíveis em aço carbono ou aço inoxidável;
- Grelhas de descanso traseiro removíveis, incluídas para cada seção de grade principal.

ESTRUTURA DA MÁQUINA

- Estrutura interna em aço inoxidável AISI430 ou AISI304;
- Rodízios de 4 polegadas, que auxiliam no deslocamento para manutenção e limpeza;
- Chapas de acabamento em aço inox AISI430 ou AISI304 escovado;
- Tanque em aço inox AISI 430 com revestimento em tijolos refratários;
- Isolamento térmico de alta qualidade, sob os tijolos refratários na fornalha, economiza 20-30% de carvão.


INFORMAÇÕES ÚTEIS

OPCIONAIS

- Platibanda retrátil.

DIVERSOS

- Para instalação somente sob coifa. O fabricante não é responsável pela instalação;
- Verifique as normas locais de segurança contra incêndio e regulamentos sanitários;
- 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação.



TABELA DE TAMANHOS E CONSUMO (MILÍMETROS - POLEGADAS)

LARGURA COMERCIAL (A)	LARGURA REAL (B)	LARGURA DE CADA SEÇÃO DO QUADRO (C)	ÁREA DE COCÇÃO TOTAL	PROFUN.	ALTURA DA SOLEIRA
800mm - 31 15/32"	800mm - 31 15/32"	400mm - 15 23/32"	680mm - 26 3/4"	900mm - 35 7/16"	1000mm - 39 11/32"
1000mm - 39 11/32"	1000mm - 39 11/32"	500mm - 19 21/32"	880mm - 34 5/8"		
1200mm - 47 7/32"	1200mm - 47 7/32"	600mm - 23 19/32"	1080mm - 42 1/2"		
1500mm - 59 1/32"	1500mm - 59 1/32"	750mm - 29 1/32"	1380mm - 54 3/16"		
1800mm - 70 23/32"	1800mm - 70 23/32"	900mm - 35 13/32"	1680mm - 66 1/8"		
2000mm - 78 23/32"	2000mm - 78 23/32"	1000mm - 39 11/32"	1880mm - 74"		




DIMENSÕES EXTERNAS


FRONTAL




TRASEIRA



SUPERIOR




ISOMÉTRICA



OPÇÕES DE GRELHAS


Formato "V"

Aço Carbono - Aço Inox 430/304




Barra Redonda

Aço Carbono - Aço Inox 304




Barra Chata

Aço Carbono




Chapa Lisa

Aço Carbono - Aço Inox 430/304




Para Peixe

Aço Inox 430/304



DIMENSÕES E PESOS EMBALAGEM

(MILÍMETROS - POLEGADAS / KG - LIBRAS)



LARGURA DO EQUIP.	PESO LÍQUIDO APROXIMADO	DIMENSÕES COM EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALADO
800mm - 31 1/2"	210Kg/463lb	978x990x1330mm - 38 1/2x38 3/16x52 11/32"	261Kg/575lb
1000mm - 39 1/2"	261Kg/575lb	1178x990x1330mm - 46 5/8x38 3/16x52 11/32"	312Kg/688lb
1200mm - 47 1/2"	312Kg/688lb	1378x990x1330mm - 54 1/2x38 3/16x52 11/32"	363Kg/800lb
1500mm - 59 1/2"	363Kg/800lb	1678x990x1330mm - 66 1/16x38 3/16x52 11/32"	414Kg/913lb
1800mm - 70 27/32"	414Kg/913lb	1978x990x1330mm - 77 27/32x38 3/16x52 11/32"	465Kg/1025lb
2000mm - 78 23/32"	465Kg/1025lb	2178x990x1330mm - 85 23/32x38 3/16x52 11/32"	516Kg/1138lb

SCHEER CHURRASQUEIRAS E PARRILLAS

BR-116, KM 148, Nº 17204 | CEP 95054-780
Sagrada Família | Caxias do Sul | RS | Brasil



BRASIL:

+55 54 3224.3066 – SCHEER.COM.BR

EUA:

+1 9544152161 – ZAFILL.COM

EUROPA:

+31 6 21674858 – ABMBBQ.NL

JAPÃO:

+81 3 3280 1035 – SCHEER.JP

AUSTRÁLIA:

+61 0 422 477725 – PROLINEEQUIPMENT.COM.AU

ÁFRICA DO SUL:

+27 11 568 4598 – SCHEERSA.CO.ZA

